

©

Government of Kerala
കേരള സർക്കാർ
2009



Reg. No. എൽ. ടി. വി.
KL/TV(NY/12/2009-2011

KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

അധികാരിക്കാഡി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

Vol. LIV
ഡിബ്യൂ. 54

THERUKKANTHAPURAM, TUESDAY
രിച്ചവന്നാമ്പും, ഡിബ്യൂ.

10th March 2009
2009 മുത്ത് 10
19th Phalgun 1930
1930 ഫെബ്രുവരി 19

No.
സോഡി

10

PART, III Public Works Department

ക്രാങ്കൾ/ലേലപ്പെടുത്ത

നമ്പർ സി 15-2077/2006 (പാ12). 2009 ഫെബ്രുവരി 19.

കേരള ഗവർണ്ണർമ്മുഖ്യമന്ത്രി പ്രാഥമ്യമന്ത്രി "വകുപ്പ്" എറണാകുളം കെട്ടിട വിഭാഗം, എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ്, താഴെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിട, ലേല, പ്രജീവാനത്തിനുവേണ്ടി മുദ്രാവാചക ക്രാങ്കൾക്കുകൂടം ക്ഷണിച്ചു നോക്കുന്നു. എറണാകുളം കെട്ടിടവിഭാഗം, എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ കാര്യാലയത്തിൽ നേരിട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ ദേശിയ തഹാസി സുഖവന്നാണെ, താഴെ പാണ്ഡുന സമയം വരെ ക്രാങ്കൾക്കുകൂടം സ്വീകരിക്കുന്നതും താഴെ പാണ്ഡുന സമയത്തും സമയത്തും എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ്, അദ്ദേഹം, അധികാരിക്കാരിപ്പെട്ടുന്നുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും പാണ്ഡുനാണെ ലേല.

മെയ്യുന്നതുകണ്ണം". നീരതേവ്യമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയുടെ കുഴിയിൽ ഡൈമോർ "റേംഫ്‌റെ" (എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി. ഡെപ്പാർട്ട്. ഡി., ബിൽഡിംഗ് സെവിസ് ഫീഡർ, എൻറെക്യൂട്ടിംഗ്, എന്ന പോലുള്ളത്) ക്രെട്ടീഷൻമെടക്കപ്പെ, അടക്കം. മെയ് "തിരികേക്കണമണം". അപരി മുദ്ദവു ക്രെട്ടീഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലഘംഗമംഗത്തിൽ ഇരു നൗധീസ് ഇന്ത്യൻപാടി ആയിരിക്കുന്നതല്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പവ്യഖ്യാന ഫോം	നിരക്ക് (വ്യാ. രൂപ)
1	എൻഡാക്യൂലേഷൻ "സെമിതി ചെയ്യുന്ന അല്പകൾ" റീഡംഗ്സ് "രൂ. ഫെംഡിഷ്യൽമെന്റേറിന്"—	25,000
2	എൻഡാക്യൂലേഷൻ "സെമിതി ചെയ്യുന്ന ഹോം സെററംഗർ കെട്ടിക്വസ്സ് വുറു മതില്ലു. ഫെംഡിഷ്യൽ നീക്കുന്നതിന് (പുനർജില്ല)—	15,000

സെക്ക്യൂറിറ്റി—കമന്നുകൾ 1-ന് രൂപ 40,000
കൊന്നുകൾ 2-ന് രൂപ 25,000

മൂലധനങ്ങളിൽ നികുതി—ബലഭത്തക്കയ്ക്ക് 12.5%

സെസ്—മൂല്യവർദ്ധനയിൽ നികുതിയുടെ 1%.

வேல ஈ"மல்.—பொறுத்துமராகனது" வகுப்பு' கெட்டிட விடை. எழுகு"ஸிக்குப்பிவ" எழுவைளியாகுத கங்காலயன், எழுவைக்குத், இந்துத்திலி, மோஹனி பூப்பை" கப்பனிக்கு ஸ்ரீவீப்.

കുറച്ചും സ്വീകരിക്കുന്ന അവസരം തീയതിയും,
സമയവും—17-3-2009 വെക്കുന്നേരം, 4 മണി
പഞ്ച.

வெற்றுக்கூடியதையூடு— பொதுவாக— (கமாபதி 1-ந்
18-3-2009, பகுதி 1 மளி, [கமாபதி 2-ந்
19-3-2009 பகுதி 1] மளி.

യാഥോരു കാരണവും കാസ്റ്റിക്കേറ്റ ലോഹം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം "B" വെള്ളുന്നതിനോടൊപ്പം "ലൈപ്പിക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്" എങ്കാണ്. ഉണ്ണായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എൻഡാക്യൂട്ടി, കെട്ടിടവിക്കാശം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കരാറ്റാലയം തിരികെടുത്തു. അംഗിയംവുന്നതാണ്. പൊതുസർവ്വക്ഷേമവകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതു ലോകത്തിനും ബാധകമായിരിക്കും.

எழுகு “ஸிக்கூட்டிவ்”
எழுவே நீரை எடுத்து கார்ப்பாலயு,
கெட்டு சீட் விடுதலா,
எழுவன்றுக்குத்தி.

(କ୍ଷୁପ୍) ସ୍ତ୍ରୀକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେବାରେ
ଏଥେବିନ୍ଦୀଯାର,